

リフト

サービスコード 171012

ベッドから車いすへ、浴室で、または玄関など移動・移乗の介護労力を安全に、優しく軽減します。

●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

独立宣言くるり DSKR

コムラ製作所

- 操作スイッチによる背・座の上下昇降により、楽な立ち上がりをサポートします。
- 背・座が左右に90°回転し、様々な移乗に最適です。
- 上昇最高位置を設定でき、いつも同じ高さで止まりますので、安心・安全です。
- 肘掛けは、はね上げ式で、幅調整可能。(内寸380~440mm)



正面から、左右に90°回転します。



設定した高さまで背・座・肘掛けが一体で上昇します。

サイズ：幅640×奥行895×高さ845~1255mm
最大ストローク：410mm (座面高さ/160~570mm)
座部回転角度：左右各90°
重量：45kg 最大許容荷重：80kg 電源：AC100V
材質：背・座/ウレタンフォーム、ポリ塩化ビニル
本体/スチール、アルミニウム合金

商品番号 | 15-5703
TAIS 00088-000017

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

独立宣言リクライニング DSREC

コムラ製作所

- 移乗や立ち座りのための上下昇降に加えて、リクライニング機構で快適な座位が保てます。
- 簡単操作のリモコン付。
- 最大ストローク415mm。



サイズ：幅660×奥行1015×高さ955~1370mm
最大ストローク：415mm (座面高さ/160~575mm)
重量：45kg
最大許容荷重：100kg
電源：AC100V

座面昇降

チルト機構



リクライニング



商品番号 | 15-5702
TAIS 00088-000015

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

アシスタンド座イス (レザータイプ) HE-CJES20RS1NN コクヨファニチャー

- 自力で立ち上がり座ったりできるので、介護者の負担を軽減し、また足腰の弱い方の自立を促します。



サイズ：幅602×奥行790×高さ860~1248mm (座面高さ:115~505mm)
重量：28kg
最大許容荷重：100kg
電源：AC100V
材質：背・座・肘/耐アルコールPVCレザー張り



ブラストドライバー1本で簡単に分解可能。
モーターだけの交換も容易に行えます。



座ったまま電動昇降できます

SH:115mm SH:505mm

介護者の負担を軽減します



車いすへの移乗に 移動に便利なローラー付



手を離すと止まる昇降スイッチ

はね上げ式肘掛け

商品番号 | 15-2901
TAIS 01319-000004

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

バスリフト

- 電動でシートが上下に動きます。入浴助をラクに行うことができます。
- 浴槽上に固定するだけの簡単設置。バッテリー式で電源工事は不要です。
- シートだけ簡単に外せるので、ご家族の入浴の邪魔になりません。

サイズ：645~760×575×150mm 重量：20kg

EWB101S/101N



商品番号 | 15-2701
TAIS 00187-000111

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

EWBS101/101R 背あてボードセット



- 身体をしっかり支える背当て付。背中がヘッドレスト下に入り込むのも防ぎ安心です。

商品番号 | 15-2704
TAIS 00187-000176

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

独立宣言コロコロ DSCO

コムラ製作所

段差乗り越え構造



前輪を浮かすことができ、段差をスムーズに乗り越えられます。

- 人を乗せたままでも移動が可能です。
- その場での旋回、軽快な走行を実現。
- 肘掛けは、はね上げ式。
- シートの上下昇降は充電式で、フル充電で約100回昇降が可能です。

サイズ：幅615×奥行850×高さ860~1245mm
最大ストローク：385mm (座面高さ/135~520mm)
重量：29kg
最大許容荷重：100kg
電源：充電式



商品番号 | 15-5704
TAIS 00088-000020

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

入浴方法

1



バスリフトに
移乗します

2



リモコンで
シートを
降ろします

3



浴槽の
下まで
シートが
降ります

Option バスリフト用オプション

●アームレスト乗越えキット EWBP107/107R

商品番号 | 15-2702
届出コード 00187-Z00004

- 浴槽内に段差がある場合に設置します。



商品番号 | 15-2702
届出コード 00187-Z00004

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

つるべー



モリトー

■移動・移乗の必要な様々な場所に本体を設置するだけで使用できます。 ■簡単な操作で静かに、優しく、安全に移動できます。

おもに浴室でのご使用に

●設置可能場所

浴室
トイレ




●サイズ
アーム長さ/700, 850, 950mm
支柱長さ/1850~2400mm
(50mm間隔で調整可能)
アームストローク/955, 1160, 1300mm
第2回転部幅/300, 400mm
回転部高さ8段階調節可能
※スリングシートは別売です。

商品番号	15-1016
TAIS	00229-000016
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ベッドでのご使用に

●設置可能場所

ベッド



●サイズ
アーム長さ/850mm
全高/1550mm
アームストローク/1160mm
フレーム幅/1531~1731mm
フレーム長さ/1800mm
※スリングシートは別売です。

商品番号	15-1003S
TAIS	00229-000005
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	


マイティエースII(ベッドセット) ワイヤレスリモコン付 ミクニ

●設置可能場所

ベッド



■ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗に便利です。
■ベッドの下に入れ込むタイプで、邪魔になりません。
■ベルト巻き上げ式で、上げ下ろしの際位置決めが楽にできます。



最大吊り許容荷重: 90kg
吊り上げ距離: 1400mm
電源: AC100V
ペンダントスイッチ
※スリングシートは別売です。

商品番号	15-5821
TAIS	00139-000034
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

※地域によっては取扱いのない場合もございます。

リコリフト バイキングXS

シーホネンス



■重量25kgと軽量かつコンパクトなのに耐荷重160kgとパワフルな床走行式リフトです。
■充電状況が表示されるコントロールボックス(ご家庭のコンセントから充電)。
■万一の際、安全装置として緊急停止ボタンや手動式の下降装置を装備。



※スリングシートは別売です。

サイズ: 最大時/全幅940×奥行1105×全高1778mm
最小時/全幅530×奥行1105×全高1185mm
脚部高さ/110mm
ハンガー可動域/445~1575mm
電源: 充電式24Vバッテリー(家庭用電源)
重量: 25kg 許容耐荷重: 160kg
材質: アルミニウム

商品番号	15-0201
TAIS	00167-000170
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

ステップUPチェア ST-1

リフテック

■上下昇降と座面360度回転で、玄関の上がりかまちなどの段差解消に最適です。



※地域によっては取扱いのない場合もございます。

標準	商品番号 15-5802
TAIS	00521-000003
ロング	商品番号 15-5807
TAIS	00521-000003
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ: 幅500×奥行500×高さ680mm
座面サイズ: 幅400×奥行300mm
座面高さ: 435~735mm(標準)
460~875mm(ロング)
重量: 23kg 最大荷重: 90kg 電源: AC100V

車椅子用電動昇降機 スマートリフト120


相模ゴム工業

※工事費用が別途必要になる場合があります。

■ベルト巻き上げ機構により、揺れが少なく、スムーズな乗り移りができます。

■狭み込み防止用ローラーカーテン付。


■1人乗り用。



昇降速度: 28秒(50Hz帯)/23秒(60Hz帯)
重量: 121kg(標準タイプ)、124kg(横乗りタイプ)
定員: 1名
耐荷重: 120kg
駆動方式: 電動ベルト巻き式
昇降範囲: 50~600mm
電源: AC100V
消費電力: 90W

商品番号	15-8101
TAIS	00247-000018
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

商品番号	15-8102
TAIS	00247-000019
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



車椅子用電動昇降機 UD-310/UD-320C・S いろいろ


※工事費用が別途必要になる場合があります。

- 分解・組立が短時間で容易に行えます。
- 分解状態であれば軽ワンボックスに積み込み可能です。
- 1人乗り用。

※写真はUD-310



●UD-310 寸法 (単位: mm)



サイズ:全幅1030×全長1455×全高1310~1935mm
昇降範囲:60~650mm
昇降速度:52秒(50Hz帯)/43秒(60Hz帯)
スロープ角度:10°
テーブル内寸:1065×685mm
スロープサイズ:屋外側/幅730×長さ300mm
屋内側/幅730×長さ300mm
重量:78kg 耐荷重:150kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:130W
材質:スチール、一部ステンレス、アルミ合金

●UD-310

商品番号 **15-2601**
TAIS 00084-000067


●UD-320C・S

商品番号 **15-2606**
TAIS 00084-000093

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●UD-320C・S 寸法 (単位: mm)



サイズ:全幅930×全長1455×全高1115~1720mm
昇降範囲:55~650mm
昇降速度:52秒(50Hz帯)/43秒(60Hz帯)
スロープ角度:10°
テーブル内寸:1140×680mm
スロープサイズ:屋外側/幅685×長さ275mm
屋内側/幅685×長さ275mm
重量:75kg 耐荷重:150kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:130W
材質:スチール、一部ステンレス、アルミ合金

車椅子用電動昇降機 UD-310L/UD-320C・L (L字乗り込みタイプ) いろいろ


※工事費用が別途必要になる場合があります。

- 敷地幅が1,300mm以上あれば設置できます。
- 分解・組立が短時間で容易に行えます。
- 左右どちらの仕様にも組みかえができます。
- 1人乗り用。

※写真はUD-310L



●UD-310L 寸法 (単位: mm)



サイズ:全幅1455×全長1280×全高1310~1935mm
昇降範囲:70~655mm
昇降速度:52秒(50Hz帯)/43秒(60Hz帯)
スロープ角度:6°
テーブル内寸:1140×735mm
スロープサイズ:屋外側/幅990×長さ500mm
屋内側/幅730×長さ300mm
重量:92kg 耐荷重:150kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:130W
材質:スチール、一部ステンレス、アルミ合金

●UD-310L

商品番号 **15-2605**
TAIS 00084-000071


●UD-320C・L

商品番号 **15-2607**
TAIS 00084-000094

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●UD-320C・L 寸法 (単位: mm)



サイズ:全幅1290×全長1260×全高1115~1720mm
昇降範囲:55~650mm
昇降速度:52秒(50Hz帯)/43秒(60Hz帯)
スロープ角度:6°
テーブル内寸:1140×735mm
スロープサイズ:屋外側/幅990×長さ350mm
屋内側/幅685×長さ275mm
重量:79kg 耐荷重:150kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:130W
材質:スチール、一部ステンレス、アルミ合金

車椅子用段差解消機 テクノリフター TDK045SS/TKD065SS/TKD085SS/TKD100SS

新光産業


※工事費用が別途必要になる場合があります。

- 自動跳ね上げスロープ付。
- 挟み込み防止にジャバラを標準装備。
- 停電時降下装置付。
- 昇降高さ106.5cmまで対応可能。(TKD100SS)
- 1人乗り用。

ご発注時に、乗り降りの方向をご指定ください。

スロープから見て直進、右折、左折の3通りの出入りからお選びください。

※右折・左折タイプはTKD065SS、TKD085SS、TKD100SSをお選びください。




TKD045SS



サイズ:全幅970×全長1290×全高835~1250mm
昇降範囲:55~470mm
昇降速度:1.3m/分(50Hz) 1.5m/分(60Hz)
スロープ角度:11°
テーブル外寸法:970×1000mm
スロープサイズ:幅925×長さ290mm
重量:90kg
耐荷重:180kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:90W
駆動方式:電動・チェーンピニオン式
材質:スチール

●TKD045SS 寸法 (単位: mm)



●直進

商品番号 **15-8307**
TAIS 00447-000012

月額レンタル料金


ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

TKD065SS



サイズ:全幅1140×全長1520×全高1035~1650mm
昇降範囲:55~670mm
昇降速度:1.3m/分(50Hz) 1.5m/分(60Hz)
スロープ角度:10°
テーブル外寸法:1140×1200mm
スロープサイズ:幅1035×長さ320mm
重量:115kg
耐荷重:180kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:90W
駆動方式:電動・チェーンピニオン式
材質:スチール

●TKD065SS 寸法 (単位: mm)



●直進

商品番号 **15-8304**

●右折

商品番号 **15-8305**

●左折

商品番号 **15-8306**

TAIS 00447-000013

月額レンタル料金


ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

TKD085SS



サイズ:全幅1150×全長1200×全高1125~2045mm
昇降範囲:60~850mm
昇降速度:1.3m/分(50Hz) 1.5m/分(60Hz)
スロープ角度:10°
テーブル外寸法:1150×1200mm
スロープサイズ:幅1095×長さ345mm
重量:140kg
耐荷重:180kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:90W
駆動方式:電動・チェーンラックピニオン式
材質:天板/アルミ
駆動部/ステンレス

●TKD085SS 寸法 (単位: mm)



●直進

商品番号 **15-8312**

●右折

商品番号 **15-8310**

●左折

商品番号 **15-8311**

TAIS 00447-000019

月額レンタル料金


ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

TKD100SS



サイズ:全幅1150×全長1521×全高1175~2175mm
昇降範囲:65~1065mm
昇降速度:1.1m/分(50Hz) 1.3m/分(60Hz)
スロープ角度:12°
テーブル外寸法:1150×1200mm
スロープサイズ:幅868×長さ321mm
重量:155kg
耐荷重:180kg
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:90W
駆動方式:電動・チェーン巻上方式
材質:スチール、一部ステンレス

●TKD100SS 寸法 (単位: mm)



●直進

商品番号 **15-8301**

●右折

商品番号 **15-8302**

●左折

商品番号 **15-8303**

TAIS 00447-000014

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

TUNO