























# 車いす一覧









サービスコード 171001









●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

タイプ	標準タイプ					標準タイプ・低床	標準タイプ・ワイド	
品番	 自走 NC-1CB	 介助 NC-2CB	 自走 AR-201B	 介助 AR-301	 自走 RX-1	 自走 AR-211B	 自走 BM22-45SB-M	 介助 BM16-45SB-M
全幅 (cm)	64	60	(67) 67 (67)	60	64	67	66	60
座幅 (cm)	40	40	(38) 40 (42)	40	40	40	45	45
前座高 (cm)	43	43	43	43	43.5	38	43	43
重量 (kg)	13.2	11.7	15.2	13.8	15.3	14.7	15.8	13.8
メーカー名	日進医療器	日進医療器	松永製作所	松永製作所	ミキ	松永製作所	カワムラサイクル	カワムラサイクル
掲載ページ	23	23	23	23	23	23	24	24








タイプ	標準タイプ・軽量				標準タイプ・ノーパンクタイヤ	標準タイプ・軽量	標準タイプ・軽量・コンパクト
品番	 自走 ふわりす KF22-40SB	 介助 ふわりす KF16-40SB	 自走 M-43K	 介助 MC-43KDB	 自走 NA-U1	 介助 NAH-U1	 自走 NEXT-11B
全幅 (cm)	59.5	55	63.5	58	(54) 56 (58)	(52) 54 (56)	(53) 55 (57)
座幅 (cm)	40	40	40	40	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)
前座高 (cm)	43	43	43.5	43.5	42	42	43
重量 (kg)	9.6	8.9	11.2	9.9	12.9	10.5	11.8
メーカー名	カワムラサイクル	カワムラサイクル	ミキ	ミキ	日進医療器	日進医療器	松永製作所
掲載ページ	24	24	24	24	25	25	25







タイプ	標準タイプ・軽量・コンパクト	標準タイプ・ノーパンクタイヤ			標準タイプ・高床	標準タイプ・モジュール	
品番	 介助 NEXT-21B	 自走 NEO-1	 介助 NEO-2	 自走 AR-201BJ	 自走 AR-271B	 自走 3Dバックサポートタイプ 座王 NA-501A	 介助 3Dバックサポートタイプ 座王 NAH-521A
全幅 (cm)	(52) 54 (56)	63	60	67	69	64	59
座幅 (cm)	(38) 40 (42)	40	40	40	40	40	40
前座高 (cm)	43	43	43	43	47	38 / 40 / 42	40 / 42
重量 (kg)	10.8	12.7	11.9	16.3	16.0	15.0	14.0
メーカー名	松永製作所	日進医療器	日進医療器	松永製作所	松永製作所	日進医療器	日進医療器
掲載ページ	25	25	25	26	26	26	26








タイプ	多機能タイプ				多機能タイプ・軽量		多機能タイプ・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ	
品番	 自走 AR-501	 介助 AR-601	 自走 ウェイビットプラス WAP22-40A	 介助 ウェイビットプラス WAP16-40A	 自走 ふわりす+(プラス) KFP22-40SB	 介助 ふわりす+(プラス) KFP16-40SB	 自走 カルティマ CRT-7	 介助 カルティマ CRT-8
全幅 (cm)	62.5	55	58.5	53.5	59.5	55	55	49
座幅 (cm)	40	40	40	40	40	40	40	40
前座高 (cm)	42	42	44.5	44.5	43	43	43.5	43.5
重量 (kg)	16.6	15.2	13.9	12.5	10.9	9.9	11.2	10.5
メーカー名	松永製作所	松永製作所	カワムラサイクル	カワムラサイクル	カワムラサイクル	カワムラサイクル	ミキ	ミキ
掲載ページ	26	26	27	27	27	27	27	27







タイプ	多機能タイプ・コンパクト				多機能タイプ・軽量モジュール		多機能タイプ・モジュール	多機能タイプ・低床・モジュール
品番	 自走 ネクストコア・マルチ NEXT-31B	 介助 ネクストコア・マルチ NEXT-41B	 自走 スキット4	 介助 スキット2	 自走 MEF-22	 介助 MEF-16	 自走 KA822-40B	 介助 KA816-40B
全幅 (cm)	(54) 56 (58)	(53) 55 (57)	55	48	580 / 600 / 620	540 / 560 / 580	(58) 60 (62)	(55) 57 (59)
座幅 (cm)	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)	40	40	400 / 420 / 440	400 / 420 / 440	(38) 40 (42)	(38) 40 (42)
前座高 (cm)	43	43	43.5	43.5	400 / 420 / 440	400 / 420 / 440	43 / 45.5	38 / 40.5
重量 (kg)	13.2	12.2	13.7	12.7	15.5	14.2	16.4	14.5
メーカー名	松永製作所	松永製作所	ミキ	ミキ	ミキ	ミキ	カワムラサイクル	カワムラサイクル
掲載ページ	28	28	28	28	28	28	29	29

車いす一覧

タイプ	多機能タイプ・モジュール				多機能タイプ・低床・モジュール	多機能タイプ・超々低床・モジュール	多機能タイプ・ノンバックブレーキ
品番	 EX-M3	 EX-M3	 NA-3DX	 NA-3DX	 キックル	 KZ20-40-SSL	 SKT-400B
全幅 (cm)	57 / 59 / 61 / 63	53 / 55 / 57 / 59	60	56	61	(59) 61 (63)	53
座幅 (cm)	38 / 40 / 42 / 44	38 / 40 / 42 / 44	40	40	40	(38) 40 (42)	40
前座高 (cm)	42 / 44 / 46	42 / 44 / 46	41 / 43 / 45	41 / 43	36 / 38 / 40	36 / 38 / 40	43.5
重量 (kg)	15.7	14.9	15.7	14.5	16.2	16.0	18.1
メーカー名	日進医療器	日進医療器	日進医療器	日進医療器	日進医療器	カワムラサイクル	ミキ
掲載ページ	29	29	29	29	30	30	30

タイプ	多機能タイプ・ノンバックブレーキ	多機能タイプ・モジュール	タイプ	多機能タイプ・6輪			タイプ	ティルト・体重分散・コンパクト
品番	 SKT-200B	 レボ	品番	 こまわりくん KAK-18-40B-LO	 スキット5	 スキット6	品番	 スキット7
全幅 (cm)	48	61	全幅 (cm)	61.5	55	48	全幅 (cm)	48
座幅 (cm)	40	40	座幅 (cm)	40	40	40	座幅 (cm)	40
前座高 (cm)	43.5	38.0 - 44.5	前座高 (cm)	36	40	37.5	前座高 (cm)	43.5
重量 (kg)	16.6	17.0	重量 (kg)	16.4	15.2	14.7	重量 (kg)	19.0
メーカー名	ミキ	ラックヘルスケア	メーカー名	カワムラサイクル	ミキ	ミキ	メーカー名	ミキ
掲載ページ	30	30	掲載ページ	30	31	31	掲載ページ	31

タイプ	ティルト&リクライニング・円背の方	ティルト&リクライニング・ピットリフト	ティルト&リクライニング・エルゴレベリング仕様	ティルト&リクライニング・長時間快適		ティルト&リクライニング・ピットリフト・座幅選択	ティルト&リクライニング・機能充実
品番	 OS-12TRSP	 マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D	 TRC-2	 ネッティBASE	 ネッティIII	 KPF16-40	 エリーゼ FR-31TR
全幅 (cm)	53	53	62	62	64	60 (62)	65
座幅 (cm)	40	40	40	40	40	40 (42)	40
前座高 (cm)	43	43 / 45	43.5	42.4 / 46.0	42.5 - 49.5	46	47.5
重量 (kg)	22.7	24.5	26.1	31.0	33.0	20.5 / 21.0	36.5
メーカー名	松永製作所	松永製作所	ミキ	ラックヘルスケア	ラックヘルスケア	カワムラサイクル	松永製作所
掲載ページ	31	31	31	32	32	32	32

タイプ	フルリクライニング	タイプ	電動車いす	タイプ	電動車いす			
品番	 NEXTROLLER <sup>®</sup> sp II	品番	 WHILL Model CK	品番	 JWアクティブPLUS+	 タウンジョイX PLUS+	 TAO-Light II-m	 ハイパー型アシストホイール NAW-16C-DT-HP-G
全幅 (cm)	60	全幅 (cm)	55	全幅 (cm)	63	59.5	66	59
座幅 (cm)	42	全長 (cm)	98.5	座幅 (cm)	39	41	40	40
前座高 (cm)	49 (背上げ時) 63 (背下げ時)	74	74	前座高 (cm)	44	43	43	47
重量 (kg)	24.0	重量 (kg)	52	重量 (kg)	28.7	29.4	21.0	24.0
メーカー名	ミキ	メーカー名	WHILL	メーカー名	ヤマハ発動機	ヤマハ発動機	アイシン精機	ナブテスコ
掲載ページ	32	掲載ページ	33	掲載ページ	33	33	33	33

タイプ	車移動用	タイプ	電動四輪車			
品番	 ウェルチア トヨタ自動車オリジナル車いす	品番	 遊歩スキップneo	 遊歩スマイル	 遊歩フレンド	 セニアカー
全幅 (cm)	55	全幅 (cm)	56	65	65	65
座幅 (cm)	40	全長 (cm)	109	119.5	119.5	119
前座高 (cm)	42	全高 (cm)	108	108	108	108
重量 (kg)	15.0	重量 (kg)	89	97	104	100
メーカー名	豊通オールライフ	メーカー名	セリオ	セリオ	セリオ	スズキ
掲載ページ	32	掲載ページ	34	34	34	34

お使いになる方の身体状況や使用場所に依じて、お選びください。

サービスコード 171001


●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

## 自走 NC-1CB 標準タイプ 日進医療器

 折りたたみ式  介助ブレーキ



耐荷重：100kg



商品番号 **16-1312**  
TAIS 00175-000242


月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 NC-2CB 標準タイプ 日進医療器

 折りたたみ式  介助ブレーキ



耐荷重：100kg



商品番号 **16-1313**  
TAIS 00175-000245

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	


## 自走 AR-201B 標準タイプ 松永製作所

 折りたたみ式  介助ブレーキ



耐荷重：100kg

- 座幅380mm  
商品番号 **16-1247**  
TAIS 00066-000268
- 座幅400mm  
商品番号 **16-1237**  
TAIS 00066-000268
- 座幅420mm  
商品番号 **16-1248**  
TAIS 00066-000268




月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 AR-301 標準タイプ 松永製作所

 折りたたみ式  介助ブレーキ



耐荷重：100kg



商品番号 **16-1238**  
TAIS 00066-000270

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 自走 RX-1 標準タイプ ミキ


 折りたたみ式  介助ブレーキ  背張り調整

新型タックルブレーキ採用で、空気圧の低い状態でもしっかりブレーキがかかります。



耐荷重：100kg

※座クッション標準装備(厚さ60mm)



商品番号 **16-3709**  
TAIS 00122-000384

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	


## 自走 AR-211B 標準タイプ・低床 松永製作所

 折りたたみ式  介助ブレーキ

身長150cm前後の小柄な方がちょうど良いサイズ。



耐荷重：100kg




商品番号 **16-1253**  
TAIS 00066-000269

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走** BM22-45SB-M 標準タイプ・ワイド  カワムラサイクル

-  折りたたみ式
-  介助ブレーキ
-  背張り調整

 座幅45cmのワイドタイプ。




**耐荷重：100kg**

※座クッション標準装備 (厚さ30mm)

●折りたたみ時

330 ●重量

665 970 

商品番号 | 16-2239  
TAIS 00160-000186

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**介助** BM16-45SB-M 標準タイプ・ワイド  カワムラサイクル

-  折りたたみ式
-  介助ブレーキ
-  背張り調整

 座幅45cmのワイドタイプ。




**耐荷重：100kg**

※座クッション標準装備 (厚さ40mm)

●折りたたみ時

300 ●重量

665 890 

商品番号 | 16-2240  
TAIS 00160-000187

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走** ふわりす KF22-40SB 標準タイプ・軽量  カワムラサイクル

-  折りたたみ式
-  介助ブレーキ


 耐荷重100kg対応で重量9.6kg。軽量化と剛性の両立を実現。



**耐荷重：100kg**

●折りたたみ時

330 ●重量

660 930 

商品番号 | 16-1272  
TAIS 00160-000241

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**介助** ふわりす KF16-40SB 標準タイプ・軽量  カワムラサイクル

-  折りたたみ式
-  介助ブレーキ


 耐荷重100kg対応で重量8.9kg。軽量化と剛性の両立を実現。



**耐荷重：100kg**

●折りたたみ時

280 ●重量

660 840 

商品番号 | 16-1273  
TAIS 00160-000240

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走** M-43K 標準タイプ・軽量  ミキ

-  折りたたみ式
-  介助ブレーキ

 100kg耐荷重の超軽量タイプ。



**耐荷重：100kg**

●折りたたみ時

315 ●重量

660 940 

商品番号 | 16-3711  
TAIS 00122-000147

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**介助** MC-43KDB 標準タイプ・軽量  ミキ

-  折りたたみ式
-  介助ブレーキ
-  100kg耐荷重の軽量タイプ。



**耐荷重：100kg**

●折りたたみ時

265 ●重量

660 840 

商品番号 | 16-3712  
TAIS 00122-000175

月額レンタル料金


ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

車

## 自走 NA-U1 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ 背張り調整

3Dバックサポートが理想的な快適姿勢を実現。  
ブレーキレバーや背折れ部に視認性の高いカラーを採用。



●耐荷重：100kg

※座クッション標準装備(厚さ40mm)

●折りたたみ時 ●重量

●座幅380mm  
商品番号 16-1332  
TAIS 00175-000356

●座幅400mm  
商品番号 16-1326  
TAIS 00175-000356

●座幅420mm  
商品番号 16-1334  
TAIS 00175-000356

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 NAH-U1 標準タイプ・軽量 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ 背張り調整

3Dバックサポートが理想的な快適姿勢を実現。  
ブレーキレバーや背折れ部に視認性の高いカラーを採用。



●耐荷重：100kg

※座クッション標準装備(厚さ40mm)

●折りたたみ時 ●重量

●座幅380mm  
商品番号 16-1333  
TAIS 00175-000319

●座幅400mm  
商品番号 16-1327  
TAIS 00175-000319

●座幅420mm  
商品番号 16-1335  
TAIS 00175-000319

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 自走 ネクストコア NEXT-11B 標準タイプ・軽量・コンパクト 松永製作所

折りたたみ式 介助ブレーキ 背張り調整

全幅550mm、全長935mmの超コンパクト設計。  
肩が背パイプに当たらないよう、後方へ大きく曲げました。  
左右独立タイプ背張り調整。



●耐荷重：100kg

●折りたたみ時 ●重量

●座幅380mm  
商品番号 16-1284  
TAIS 00066-000315

●座幅400mm  
商品番号 16-1262  
TAIS 00066-000315

●座幅420mm  
商品番号 16-1286  
TAIS 00066-000315

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 ネクストコア NEXT-21B 標準タイプ・軽量・コンパクト 松永製作所

折りたたみ式 介助ブレーキ 背張り調整

全幅540mm、全長935mmの超コンパクト設計。  
肩が背パイプに当たらないよう、後方へ大きく曲げました。  
左右独立タイプ背張り調整。



●耐荷重：100kg

●折りたたみ時 ●重量

●座幅380mm  
商品番号 16-1285  
TAIS 00066-000316

●座幅400mm  
商品番号 16-1263  
TAIS 00066-000316

●座幅420mm  
商品番号 16-1287  
TAIS 00066-000316

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 自走 NEO-1 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ



●耐荷重：100kg

●折りたたみ時 ●重量

商品番号 16-1354  
TAIS 00175-000322

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 NEO-2 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 日進医療器

折りたたみ式 介助ブレーキ



●耐荷重：100kg


●折りたたみ時 ●重量

商品番号 16-1355  
TAIS 00175-000323


月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走** AR-201BJ 標準タイプ・ノーパンクタイヤ 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ



● 耐荷重：100kg




商品番号 16-1251  
TAIS 00066-000313

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	


**自走** AR-271B 標準タイプ・高床 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ

身長175cm前後の大柄な方がちょうど良いサイズ。



● 耐荷重：100kg



商品番号 16-1252  
TAIS 00066-000309

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走** 3Dバックサポートタイプ 座王 NA-501A 標準タイプ・モジュール 日進医療器


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高さ調整式
- 背張り調整

3D形状に変化するバックサポートが背中を優しく包み込みます。



● 耐荷重：100kg

※座クッション標準装備(厚さ50mm)



商品番号 16-1320  
TAIS 00175-000306

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**介助** 3Dバックサポートタイプ 座王 NAH-521A 標準タイプ・モジュール 日進医療器


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高さ調整式
- 背張り調整

3D形状に変化するバックサポートが背中を優しく包み込みます。



● 耐荷重：100kg

※座クッション標準装備(厚さ50mm)



商品番号 16-1321  
TAIS 00175-000307


月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走** AR-501 多機能タイプ 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト開閉式



● 耐荷重：100kg



商品番号 16-1239  
TAIS 00066-000272


月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**介助** AR-601 多機能タイプ 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト開閉式



● 耐荷重：100kg



商品番号 16-1240  
TAIS 00066-000273

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

お使いになる方の身体状況や使用場所に応じて、お選びください。

サービスコード 171001

●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

## 自走 ウェイビットプラス WAP22-40A 多機能タイプ カワムラサイクル


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時



商品番号 16-1270

TAIS 00160-000242

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割	
2割	
3割	

## 介助 ウェイビットプラス WAP16-40A 多機能タイプ カワムラサイクル


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

介助者も操作しやすいことを考えた多機能モデル。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時



商品番号 16-1271

TAIS 00160-000243

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割	
2割	
3割	

## 自走 ふわりす+(プラス) KFP22-40SB 多機能タイプ・軽量 カワムラサイクル


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽いのに多機能で丈夫。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時



商品番号 16-2250

TAIS 00160-000249

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割	
2割	
3割	

## 介助 ふわりす+(プラス) KFP16-40SB 多機能タイプ・軽量 カワムラサイクル


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽いのに多機能で丈夫。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時



商品番号 16-2251

TAIS 00160-000248

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割	
2割	
3割	

## 自走 カルティマ CRT-7 多機能タイプ・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ ミキ


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽量でコンパクト。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時



商品番号 16-3745

TAIS 00122-000572

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割	
2割	
3割	

## 介助 カルティマ CRT-8 多機能タイプ・軽量・コンパクト・ノーパンクタイヤ ミキ


- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式

軽量でコンパクト。



耐荷重：100kg

●折りたたみ時



商品番号 16-3746

TAIS 00122-000574

月額レンタル料金

ご利用者様負担額


1割	
2割	
3割	

**自走** **ネクストコア・マルチ NEXT-31B** 多機能タイプ・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅560mm、全長950mmのコンパクト設計。  
 フットサポートの長さが320~410mmで調整可能。  
 左右独立タイプ背張り調整可能。

●耐荷重: 100kg



●座幅380mm  
 商品番号 16-1279  
 TAIS 00066-000318

●座幅400mm  
 商品番号 16-1266  
 TAIS 00066-000318

●座幅420mm  
 商品番号 16-1280  
 TAIS 00066-000318

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	




**介助** **ネクストコア・マルチ NEXT-41B** 多機能タイプ・コンパクト 松永製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mm、全長945mmの超コンパクト設計。  
 フットサポートの長さが320~410mmで調整可能。  
 左右独立タイプ背張り調整

●耐荷重: 100kg



●座幅380mm  
 商品番号 16-1281  
 TAIS 00066-000319

●座幅400mm  
 商品番号 16-1267  
 TAIS 00066-000319

●座幅420mm  
 商品番号 16-1282  
 TAIS 00066-000319

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	




**自走** **スキット4 SKT-4** 多機能タイプ・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mmのコンパクトタイプ。

●耐荷重: 100kg



●折りたたみ時  
 ※全長はフットレストが付いた場合  
 ※全幅はソフトシートを外した場合

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



**介助** **スキット2 SKT-2** 多機能タイプ・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

スリムな全幅480mm。

●耐荷重: 100kg



●折りたたみ時  
 ※全長はフットレストが付いた場合  
 ※全幅はソフトシートを外した場合

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	




**自走** **MEF-22** 多機能タイプ・モジュール・ノーパンクタイヤ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール

NEW

●耐荷重: 100kg



●折りたたみ時

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	




**介助** **MEF-16** 多機能タイプ・モジュール・ノーパンクタイヤ ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール

NEW

●耐荷重: 100kg



●折りたたみ時

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	





お使いになる方の身体状況や使用場所に依りて、お選びください。

サービスコード 171001

●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

## 自走 KA822-40B 多機能タイプ・モジュール カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

※座クッション標準装備 (厚さ30mm)

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm  
商品番号 16-2211  
TAIS 00160-000084

●座幅400mm  
商品番号 16-2201  
TAIS 00160-000084

●座幅420mm  
商品番号 16-2212  
TAIS 00160-000084

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 KA816-40B 多機能タイプ・低床・モジュール カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

※座クッション標準装備 (厚さ30mm)

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm  
商品番号 16-2213  
TAIS 00160-000088

●座幅400mm  
商品番号 16-2202  
TAIS 00160-000088

●座幅420mm  
商品番号 16-2214  
TAIS 00160-000088

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 自走 EX-M3 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール

※座幅 380・400・420・440mm ※座幅は肘パイプ内々の寸法です。

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm  
商品番号 16-1315  
TAIS 00175-000277

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 EX-M3 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール

※座幅 380・400・420・440mm ※座幅は肘パイプ内々の寸法です。

●折りたたみ時

●重量

●座幅380mm  
商品番号 16-1316  
TAIS 00175-000278

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 自走 NA-3DX 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール

NA-3DXシリーズ 機能特徴とカラーバリエーション (自走・介助)

標準色

豊田通商 オリジナルカラー

ブルー レッド オレンジ

※座幅 400mm ※座幅は肘パイプ内々の寸法です。

●折りたたみ時

●重量

●標準色  
●ブルー  
●レッド  
●オレンジ

●商品番号 16-1317  
TAIS 00175-000279

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 NA-3DX 多機能タイプ・モジュール 日進医療器

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整
- モジュール

※座幅 400mm ※座幅は肘パイプ内々の寸法です。

●折りたたみ時

●重量

●標準色  
●ブルー  
●レッド  
●オレンジ

●商品番号 16-1318  
TAIS 00175-000280

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走 キックル** 多機能タイプ・低床・モジュール 日進医療器

- - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -
- ☞ 足こぎ対応の超低床タイプです。



**耐荷重：100kg**

※座クッション標準装備 (厚さ50mm)

●折りたたみ時

350 ●重量

600 620 640 890

商品番号 **16-1319**  
TAIS 00175-000249

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走 SKT-400B** 多機能タイプ・ノンバックブレーキ ミキ

- - 
  - 
  - 
  -
- ☞ ブレーキのかけ忘れで、車いすの後退による転倒や、しりもち事故等を未然に予防するノンバックブレーキ採用。



**耐荷重：100kg**

●折りたたみ時

※全長はフットレストが付いた場合  
※全幅はソフシートを外した場合

330 ●重量

680 950 18.1


商品番号 **16-3739**  
TAIS 00122-000531

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走 レボ** 多機能タイプ・モジュール ラックヘルスケア

- - 
  - 
  - 
  - 
  -
- ☞ 身体状況に合わせて各々が調整でき、長時間快適に座ったり、快適に駆動したりできます。
- ☞ 折りたたみ式延長ブレーキ付です。



**耐荷重：135kg**

●折りたたみ時

320 ●重量

753 978 17.0

●介助ブレーキなし

商品番号 **16-5810**  
TAIS 00245-000181

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●介助ブレーキ付

商品番号 **16-5811**  
TAIS 00245-000182

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走 KZ20-40-SSL** 多機能タイプ・超々低床・モジュール カワムラサイクル

- - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -
- ☞ 足こぎされる方に最適。 **耐荷重：100kg**

■前座高を380・400mmに変更できます。

**アンカークッション** シート奥行調整

座骨が前にズレるのを防ぎます。38・40・42cm (3段階)

●折りたたみ時

340 ●重量

650 960 16.0



※座クッション標準装備 (厚さ：前50mm、後30mm)

●座幅380mm

商品番号 **16-2222**  
TAIS 00160-000185

●座幅400mm

商品番号 **16-2210**  
TAIS 00160-000185

●座幅420mm

商品番号 **16-2223**  
TAIS 00160-000185

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**介助 SKT-200B** 多機能タイプ・ノンバックブレーキ ミキ

- - 
  - 
  - 
  -
- ☞ ブレーキのかけ忘れで、車いすの後退による転倒や、しりもち事故等を未然に予防するノンバックブレーキ採用。



**耐荷重：100kg**

●折りたたみ時

※全長はフットレストが付いた場合  
※全幅はソフシートを外した場合

260 ●重量

680 870 16.6

商品番号 **16-3738**  
TAIS 00122-000532

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**自走 こまわりくんKAK-18-40B-LO** 多機能タイプ・6輪・低床 カワムラサイクル

- - 
  - 
  - 
  - 
  -
- ☞ 足こぎされる方に最適。



**耐荷重：100kg**

※座クッション標準装備 (厚さ30mm)

●折りたたみ時

350 ●重量

660 710 16.4

商品番号 **16-2238**  
TAIS 00160-000266

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

車いす

お使いになる方の身体状況や使用場所に依じて、お選びください。

サービスコード 171001

●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

## 自走 スキット5 SKT-5 多機能タイプ・6輪 ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

全幅550mmとコンパクト。  
足こぎしやすい低床タイプ。

※座幅 400mm ※座幅は肘パイプ内々の寸法です。

全高 870mm  
後座高 375mm  
後輪径 20 inch  
座奥行 380mm  
肘掛高 220mm  
前座高 400mm  
前輪径 4 inch  
全長 880mm  
全幅 550mm

●耐荷重：100kg

●折りたたみ時  
※全長はフットレストが付いた場合  
※全幅はソフトシートを外した場合

●重量  
285 / 640 / 875 / 15.2

商品番号 16-3720  
TAIS 00122-00044

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 スキット6 SKT-6 多機能タイプ・6輪 ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

スリムな全幅480mm。  
足こぎされる方に最適。

※座幅 400mm ※座幅は肘パイプ内々の寸法です。

全高 820mm  
後座高 350mm  
後輪径 14 inch  
座奥行 380mm  
肘掛高 220mm  
前座高 375mm  
前輪径 4 inch  
全長 870mm  
全幅 480mm

●耐荷重：100kg

●折りたたみ時  
※全長はフットレストが付いた場合  
※全幅はソフトシートを外した場合

●重量  
230 / 620 / 850 / 14.7

商品番号 16-3718  
TAIS 00122-000375

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 スキット7 SKT-7 ティルト・体重分散・コンパクト ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

ティルト仕様なのに  
全幅480mmのコンパクト設計。

※座幅 400mm ※座幅は肘パイプ内々の寸法です。

全高 940~1210mm  
後座高 435mm  
後輪径 14 inch  
座奥行 400mm  
肘掛高 220mm  
前座高 435mm  
前輪径 6 inch  
全長 990mm  
全幅 480mm

●耐荷重：100kg

●折りたたみ時  
※全長はフットレストが付いた場合  
※全幅はソフトシートを外した場合

●重量  
320 / 700 / 970 / 19.0

商品番号 16-3719  
TAIS 00122-000433

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 オアシスポジティブ OS-12TRSP ティルト&リクライニング・円背の方 松製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

背もたれが途中より前方向へ折れ曲がるので、  
テレビを見たり食事をするなど、「活動出来る」  
新発想のリクライニング（ポジティブ機構）。

※座クッションとヘッドサポートを取り外して収納した場合

●耐荷重：75kg

●折りたたみ時  
※座クッションとヘッドサポートを取り外して収納した場合

●重量  
320 / 955 / 905 / 22.7

商品番号 16-1250  
TAIS 00066-000296

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●オプション  
エレベータリング & スイベ機構（左右）

商品番号 17-1202  
TAIS 00066-000297

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●リクライニング&ポジティブ機構  
ティルト角度：0°~25° リクライニング角度：90°~115°  
前折れ角度：0°~50°（4段階）

## 介助 マイチルト・コンパクト3D MH-CR3D ティルト&リクライニング・ピットリフト 松製作所

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

背中の中にピタッと沿わせることができる  
「3D立体スリングシート」により、背中の凹凸  
にも対応しやすい設計。

骨盤と体幹サポートフレームにより、からだ  
が横方向へ倒れるのをしっかり支えます。

●耐荷重：75kg

●折りたたみ時  
※全長はフットレストを外した場合

●重量  
325 / 850 / 785 / 24.5

商品番号 16-1283  
TAIS 00066-000307

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 介助 TRC-2 ティルト&リクライニング・エルゴエレベータリング仕様 ミキ

- 折りたたみ式
- 介助ブレーキ
- 肘はね上げ式
- 肘高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

標準型とほぼ同等サイズの  
ティルト&リクライニング車いす。

●耐荷重：100kg

●折りたたみ時

●重量  
350 / 730 / 1065 / 26.1

商品番号 16-3710  
届出コード 00122-Z00017

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

●マルチヘッドレスト  
高さ調整、前後左右回転、  
角度調整可能。

●ティルト&リクライニング機構  
ティルト角度：0°~25°  
リクライニング角度：90°~120°

**自走** **ネットィBASE** ティルト&リクライニング・長時間快適 ラックヘルスケア

- 時高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 肘はね上げ式
- 背張り調整

身体状況に合わせて各部位が調整でき、長時間快適に座ることができます。

**ヘッドサポート調整**  
高さ・奥行・角度調整可能。

**ティルト&リクライニング機構**  
ティルト角度：前方 0°~5°  
後方 0°~20°  
リクライニング角度：2°~47°

**耐荷重：125kg**  
※座クッション標準装備（厚さ80mm）

●重量 31.0

商品番号 **16-5812**  
TAIS 00245-000177

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



**自走** **ネットィⅢ** ティルト&リクライニング・長時間快適 ラックヘルスケア

- 助動ブレーキ
- 時高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

体格に合わせてほとんどの部分が調整でき、姿勢を保持したり、長時間快適に座っていただけます。

**耐荷重：145kg**  
※座クッション標準装備（厚さ85mm）

**ヘッドサポート調整**  
高さ・奥行・角度調整可能。

**ティルト&リクライニング機構**  
ティルト角度：前方 0°~11°  
後方 0°~14°  
リクライニング角度：-2°~30°

●重量 33.0

商品番号 **16-5802**  
TAIS 00245-000064

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

助動ブレーキ付  
商品番号 **16-5804**  
TAIS 00245-000112

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



**介助** **KPF16-40** ティルト&リクライニング・ピットリフィット・座幅選択 カワムラサイクル

- 折りたたみ式
- 助動ブレーキ
- 時高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

リクライニング時にお尻が前にズレず、ピットリフィット。

**ティルト&リクライニング機構**

ティルト角度：0°~25°  
リクライニング角度：110°~135°

**耐荷重：75kg**

●折りたたみ時 380  
●重量 20.5 (21.0)

●座幅400mm  
商品番号 **16-2209**  
TAIS 00160-000183

●座幅420mm  
商品番号 **16-2221**  
TAIS 00160-000183

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



**介助** **エリーゼ FR-31TR (レザータイプ)** ティルト&リクライニング・機能充実 松永製作所

- 時高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 背張り調整

リラックスできる姿勢の追求と、介助される方の負担軽減を考えた機能を充実。

**真横移動可能**  
開閉式フットレスト

**ティルト機構**

ティルト角度：0°~30°

**フルリクライニング機構**

リクライニング角度：100°~175°

**耐荷重：75kg**

●重量 36.5

商品番号 **16-1210**  
TAIS 00066-000251

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



**介助** **NEXTROLLER®\_sp II** フルリクライニング ミキ

- 助動ブレーキ
- 時高さ調整式
- フットレスト 開閉式
- 耐荷重：100kg

身体に沿うように動く新感覚のリクライニング「ネクストローラーのマルチリンク機構」でリクライニング時の前ズレを解決しました。

座面が15cm上昇しフラットになり、車いす上での着替えやベッドへの移乗を介助する際の腰への負担を大きく軽減します。

**スロープヘッドサポート高さ調整**

20mm間隔 4段階調整

**調整式手押しハンドル**

手押しハンドルの向き、高さ調整が自由自在。

**シートフレーム奥行き調整**

20mm間隔 5段階調整

●重量 24.0

商品番号 **16-3737**  
TAIS 00122-000491

月額レンタル料金


ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



**介助** **ウェルチェア (トヨタ自動車オリジナル車いす)** 車移動用 豊通オールライフ

- 助動ブレーキ
- チルトダウンで車移動を快適に。

さまざまな生活シーンで、安定した姿勢を保ち快適に過ごせます。



●重量 15.0

商品番号 **16-2413**  
TAIS 00455-000063

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**適応車種 / 仕様**  
・シエンタ、エスカファ、ノア、ヴォクシー (スロープタイプ)  
・ハイエース、レジアスエース (リフトタイプ)



車いす

# 車いす (電動型)

電動で走る車いす・四輪車です。

サービスコード 171001

●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

電動車いす、電動四輪車での走行の際、段差への斜め進入は転倒の恐れがあり大変危険です。一旦停止し、段差の正面から進入しましょう。

## 自走 WHILL Model CK 電動車いす

WHILL

- 最新のテクノロジーとアイデアを詰め込んだ、暮らしを楽しくする新しい「クルマ」。
- 誰もが使いやすい操作性と自動ブレーキ機能などの安全性、乗り降りのしやすさを追求しました。
- 簡単に分解でき、持ち運びもラクに行えます。



### Option WHILL用オプション

**NEW**

●杖ホルダー

商品番号 17-5107  
TAIS 01520-000008

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

**NEW**

●リチウムイオンバッテリー

商品番号 17-5108  
TAIS 01520-000007

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

- 前輪オムニホイール(2輪駆動)
  - 走行距離: 16km
  - 充電時間: 5時間
  - 登坂角度: 10°
  - 段差乗り越え: 5cm
  - 重量: 52kg
- | 商品番号 16-5130<br>TAIS 01520-000005 |  |
|-----------------------------------|--|
| 月額レンタル料金                          |  |
| ご利用者様負担額                          |  |
| 1割                                |  |
| 2割                                |  |
| 3割                                |  |

## 自走 JWアクティブPLUS+ 電動車いす

ヤマハ発動機

- 折りたたみ式
  - 介助ブレーキ
  - 肘はね上げ式
  - 肘高さ調整式
  - フットレスト開閉式
- 感度調整式ジョイスティックで、加減速度やジョイスティック操作の感度などを細かく設定することができます。

●お荷物と合わせて100kgの方までご利用いただけます。

●介助操作部なし 22インチ右利き  
商品番号 16-7705  
TAIS 00233-000104

●介助操作部なし 22インチ左利き  
商品番号 16-7706  
TAIS 00233-000104

●介助操作部付 22インチ右利き  
商品番号 16-7707  
TAIS 00233-000097

●介助操作部付 22インチ左利き  
商品番号 16-7708  
TAIS 00233-000097

●折りたたみ時 ※全長はフットレストを外した場合  
350mm  
774mm  
●重量 28.7kg

●モーター: 30分定格出力24V 120W×2

●実用登坂角度: 6°

●バッテリー: ニッケル水素24V×6.7Ah 重量2.9kg

●充電器: 電源/AC100V~240V 50/60Hz 充電時間/2.5~3時間

## 介助 タウニジョイX PLUS+ 電動車いす

ヤマハ発動機

- 折りたたみ式
  - 介助ブレーキ
  - 肘高さ調整式
  - フットレスト開閉式
- 屋内外さまざまな場面で快適な走行性を実現したコンパクト設計。

●お荷物と合わせて75kgの方までご利用いただけます。

●介助操作部なし 22インチ右利き  
商品番号 16-5128  
TAIS 00233-000100

●介助操作部付 22インチ右利き  
商品番号 16-5129  
TAIS 00233-000094

●折りたたみ時 ※全長はフットレストを外した場合  
342mm  
747mm  
●重量 28.4kg

●モーター: 30分定格出力24V 120W×2

●実用登坂角度: 6°

●バッテリー: ニッケル水素24V×6.7Ah 重量2.9kg

●充電器: 電源/AC100V~240V 50/60Hz 充電時間/2.5~3時間

## 自走 TAO-Light II-m 電動車いす

アイシン精機

- 折りたたみ式
  - 肘高さ調整式
- コントローラーの位置調節やアームレストの高さ調節ができます。
- バッテリー充電器にリフレッシュ充電が追加されました。
- 上部、下部から本体とバッテリー接続ができるようになりました。

●お荷物と合わせて75kgの方までご利用いただけます。

●22インチ右利き  
商品番号 16-0307  
TAIS 00431-000074

●22インチ左利き  
商品番号 16-0309  
TAIS 00431-000074

●折りたたみ時 ※全長はフットレストを外した場合  
360mm  
700mm  
●重量 21.0kg

●モーター: 30分定格出力24V 90W×2

●実用登坂角度: 6°

●バッテリー: ニッケル水素24V×8.6Ah 重量3kg

●充電器: 電源/AC100V 50/60Hz 充電時間/最大6時間

## 介助 ハイパワー型 アシストホイール NAW-16C-DT-HP-G 電動車いす

ナブテスコ

- 折りたたみ式
  - 介助ブレーキ
  - 肘はね上げ式
  - フットレスト開閉式
- 介助グリップに内蔵されたセンサーにより、介助者が車いすを操作する時の力(負担)を検知して、上り坂では電動モーターのアシストで楽に上がることができ、下り坂では、自動的にブレーキがかかり安心して下ることが出来ます。

●お荷物と合わせて100kgの方までご利用いただけます。

●制御方式・駆動方式: マイコン制御・電動モーター駆動

●実用登坂角度: 14°

●バッテリー: ニッケル水素24V×8.6Ah 重量3kg

●充電器: 充電時間/2時間

●作動距離・作動時間: 8km・2時間 (使用条件により異なります)

●折りたたみ時  
330mm  
685mm  
●重量 24.0kg

●モーター: 30分定格出力24V 90W×2

## 遊歩スキップneo 電動四輪車

セリオ

- 小回りがきくコンパクトサイズ。
- コーナー自動減速機能、車庫入れもラクラク超低速モード。
- LEDリアランプで被視認性アップ。
- 盗難抑止機能付で安心。
- やさしい音声案内機能付。

### 電動四輪車

お荷物と合わせて  
**75kg**の方まで  
ご利用いただけます。

総合保険付



- 重量：89kg (69kg：バッテリー除く)
- 連続走行距離：約23km (最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ  
前輪/260mm 後輪/260mm
- バッテリー：12V×24Ah×2個
- モーター：30分定格出力24V/270W



右左折・バック・充電  
情報などを声でやさ  
しく教えてください。

商品番号 **16-5127**

TAIS 00020-000045

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

## 遊歩スマイル 電動四輪車

セリオ

- 買物に便利な大型バスケット+フロントポケット。
- 緊急コール機能、坂道警報機能、傾斜センサーなど充実の安心機能。
- コーナー自動減速機能、車庫入れもラクラク超低速モード。
- LEDリアランプで被視認性アップ。
- 盗難抑止機能付で安心。
- やさしい音声案内機能付。

### 電動四輪車

お荷物と合わせて  
**100kg**の方まで  
ご利用いただけます。

総合保険付



- 重量：97kg (68kg：バッテリー除く)
- 連続走行距離：約30km (最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ  
前輪/260mm 後輪/300mm
- バッテリー：12V×32Ah×2個
- モーター：30分定格出力24V/390W



右左折・バック・充電  
情報などを声でやさ  
しく教えてください。

商品番号 **16-5126**

TAIS 00020-000044

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

## 遊歩フレンド 電動四輪車

セリオ

- 風から足元をしっかり守る、大型レッグシールド。
- 大型ヘッドライト装備。
- フロントインナーポケット付。
- やさしい音声案内機能付。

### 電動四輪車

お荷物と合わせて  
**100kg**の方まで  
ご利用いただけます。

総合保険付



- 重量：104kg (75kg：バッテリー除く)
- 連続走行距離：約29km (最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：ノーパンクタイヤ  
前輪/260mm 後輪/300mm
- バッテリー：12V×32Ah×2個
- モーター：30分定格出力24V/390W×1



右左折・バック・充電  
情報などを声でやさ  
しく教えてください。

商品番号 **16-5101**

TAIS 00020-000035

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

## セニアカー ET4D7/ET4D8 電動四輪車

スズキ

- 前後左右の傾斜、後進や右左折、充電状態をお知らせする案内、誤操作や異常などを警告する音声案内機能付。
- 買い物に便利な25Lサイズの大型バスケットと買い物フック付。

### 電動四輪車

お荷物と合わせて  
**100kg**の方まで  
ご利用いただけます。

総合保険付



- 重量：100kg (68kg：バッテリー除く)
- 連続走行距離：約33km (最高速度・平坦路)
- 最高速度：前進・6km/h 後進・2km/h
- 実用登坂角度：10°
- タイヤ：パンクレスタイヤ/260×85mm
- バッテリー：12V×35Ah×2個
- モーター：30分定格出力24V/360W×1



右左折・バック・充電  
情報などを声でやさ  
しく教えてください。

●ET4D7

商品番号 **16-5120**

TAIS 00152-000022

●ET4D8

商品番号 **16-5133**

TAIS 00152-000025

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

## Option 遊歩シリーズ用オプション



### ●杖ホルダー

商品番号 **16-5105**

TAIS 00228-000017

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割

## Option セニアカー用オプション

### ●杖ホルダー

商品番号 **16-5123**

TAIS 00152-000014

月額レンタル料金

ご利用者様負担額

1割

2割

3割


車いす

# 車いすオプション適合表

機種	掲載ページ	延長ブレーキ	スーパーヘッド	車いすテーブル	ボンベ架	ボンベ案	杖ホルダー	車いすペルト	どこでもテーブル	フィットノブ	備考
NC-1CB	23		●	●	●	●	●	●	●		
NC-2CB	23		●	●	●	●	●	●	●		
AR-201B	23	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
AR-301	23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
RX-1	23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AR-211B	23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BM22-45SB+M	24	●	●	●				標準付き	●	●	
BM16-45SB-M	24	●	●	●				標準付き	●	●	
ふわりすKF22-40SB	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ふわりすKF16-40SB	24	●	●	●	●	●	●	標準付き	●	●	
M-43K	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
MC-43KDB	24	●	●	●	●	●	●	●	●	●	杖ホルダー：カラー外して取付
NA-U1 (ソパバンクタイプ)	25	●	●	●	●	▲		●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
NAH-U1	25	●	●	●	●	▲		●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
NEXT-11B	25	●	●	●	●	▲		●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
NEXT-21B	25	●	●	●	●	▲		●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
NEO-1	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NEO-2	25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AR-201BJ	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AR-271B	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
座王 NA-501A	26	●	●	●	●	●		●	●	●	
座王 NAH-521A	26	●	●	●	●	●		●	●	●	
AR-501	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AR-601	26	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ウェイットプラスWAP22-40A	27	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ウェイットプラスWAP16-40A	27	●	●	●	●	●	●	標準付き	●	●	
ふわりすプラスKFP22-40SB	27	●	●	●	●	▲	●	●	●	●	ボンベ案：装着時ティップングバーが5mm程度隠れる
ふわりすプラスKFP16-40SB	27	●	●	●	●	▲	●	標準付き	●	●	ボンベ案：装着時ティップングバーが5mm程度隠れる
カルティマCRT-7	27		●	●				●			
カルティマCRT-8	27		●	●				●			
NEXT-31B	28	●	●	●	●	▲		●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
NEXT-41B	28	●	●	●	●	▲		●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
スキット4	28	●	●	●			●	●	●	●	杖ホルダー：カラー外して取付
スキット2	28	●	●	●			●	●	●	●	杖ホルダー：カラー外して取付
MEF-22	28		●	▲		▲	●	●			車いすテーブル：アームレストの取付位置による 杖ホルダー：カラー外して取付 ボンベ案：幅400、420のみ ●
MEF-16	28		●	▲		▲	●	●			車いすテーブル：アームレストの取付位置による 杖ホルダー：カラー外して取付 ボンベ案：幅400、420のみ ●
KA822-40B	29	●	●	●	●	▲	●	標準付き	●	●	ボンベ案：取付可能だがアームレスト跳ね上げが使用不可となる ボンベ案：幅400、420のみ ●
KA816-40B	29	●	●	●	●	▲	●	標準付き	●	●	ボンベ案：取付可能だがアームレスト跳ね上げが使用不可となる ボンベ案：幅400、420のみ ●
EX-M3 (自走用)	29	●	●	●		▲	●	●	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
EX-M3 (介助用)	29	●	●	●		▲	●	●	●	●	ボンベ案：幅420、440のみ ●
NA-3DX (自走用)	29	●	●	●			●	●	●	●	
NA-3DX (介助用)	29	●	●	●			●	●	●	●	
キックル	30	1本標準付き	●	●	●	●	●	●	●	●	
KZ20	30	●	●	●		▲		標準付き	●	●	ボンベ案：幅400、420のみ ●
SKT-400B (ソパバンクタイプ)	30	●	●	▲			▲	●	●	●	車いすテーブル：マジックテープの留める幅が狭い 杖ホルダー：杖を内側に傾けて止める
SKT-200B (ソパバンクタイプ)	30	●	●	▲			▲	●	●	▲	車いすテーブル：マジックテープの留める幅が狭い 杖ホルダー：杖を内側に傾けて止める フィットノブ：スカートガード(側版)に干渉
レボ	30		●	●							
こまわりくんKAK-18	30	●	●	●				標準付き	●	●	
スキット5	31	●	●					●	●	●	
スキット6	31	●	●	●				●	●	●	
スキット7	31	●	標準付き	●				●	●	●	
オアシスポジティブ OS-12TRSP	31		標準付き					●			
マイチルト・コンパクト3D	31	▲	標準付き	●				●		●	延長ブレーキ：肘掛け一番下に下げるとぶつかる
TRC-2	31	●	標準付き	▲				標準付き		●	車いすテーブル：アームレストが曲がっている場所より前方に取り付け
ネッティBASE	32		標準付き								
ネッティⅢ	32		標準付き								
KPF16-40	32	●		●				標準付き	▲	●	どこでもテーブル：幅400のみ ●
エリーゼ FR-31TR	32			▲							車いすテーブル：持ち手ハンドルに取付け
NEXTROLLER_spⅡ	32										
ウェルチエア	32	●	標準付き					●		●	
JWアクティブ PLUS+	33	●	●					●		●	
タウニジョイX PLUS+	33	●	●					●		●	
タオライトⅡ-m	33		●					●			
アシストホイール	33	●	●	●				●		●	

車いすオプション適合表

# 車いすクッション選定の目安



車いすクッション選定の目安



# 車いす付属品

車いすをより快適に。

サービスコード 171002

●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

## アウルREHA レギュラー 加地

■厚さ40mmと薄く、フラットなスタンダードタイプ。



カバーを外した状態



**レギュラー・ハイタイプの沈み込み量比較**  
レギュラータイプよりも沈み込みがあるハイタイプは、エアクッションに近い減圧効果を発揮。骨突出があるなど褥瘡リスクが高い方に適しています。

サイズ：奥行400×厚さ40mm  
重量：約1.1kg(幅380)、約1.2kg(幅400)  
材質：カバー/ポリエステル100%

ウレタンフォーム  
ウレタンフィルム  
滑り止め加工付ナイロン  
本体/ (表材) ウレタン合成皮革  
(中材) エクスジェル®  
(合成ゴム)  
ウレタンフォーム  
(裏材) 滑り止め加工付ナイロン

●幅380mm

商品番号 | 17-4313  
TAIS 00540-000028

●幅400mm

商品番号 | 17-4308  
TAIS 00540-000028

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## アウルREHA ハイ 加地

■坐骨部の沈み込み量確保した厚手タイプ。



カバーを外した状態

サイズ：幅400×奥行400×厚さ80mm  
重量：約1.4kg  
材質：カバー/ポリエステル100%

ウレタンフォーム  
ウレタンフィルム  
滑り止め加工付ナイロン  
本体/ (表材) ウレタン合成皮革  
(中材) エクスジェル®(合成ゴム)  
ウレタンフォーム  
(裏材) 滑り止め加工付ナイロン

商品番号 | 17-4309

TAIS 00540-000029

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## アウルREHA 3Dジャスト 加地

■3D形状により前後左右から骨盤を安定させ、姿勢保持を実現します。



カバーを外した状態

サイズ：幅400×奥行400×厚さ35~80mm  
重量：約1.5kg  
材質：カバー/ポリエステル100%

ウレタンフォーム  
ウレタンフィルム  
滑り止め加工付ナイロン  
本体/ (表材) ウレタン合成皮革  
(中材) エクスジェル®(合成ゴム)  
ウレタンフォーム  
(裏材) 滑り止め加工付ナイロン


商品番号 | 17-4312

TAIS 00540-000055

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## アウル40レザー 加地

■評価の高いエクスジェル®を使用し、独自の体圧分散構造を採用しています。



カバーを外した状態

サイズ：幅400×奥行400×厚さ40mm  
重量：約1.0kg  
材質：カバー/ポリエステル100%

ウレタンフォーム  
ウレタンフィルム  
滑り止め加工付ナイロン  
本体/ (表材) ウレタン合成皮革  
(中材) エクスジェル®(合成ゴム)  
ウレタンフォーム  
(裏材) 滑り止め加工付ナイロン


商品番号 | 17-4305

TAIS 00540-000012

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## アウル40プラスレザー底面テーパ 加地

■評価の高いエクスジェル®を使用し、独自の体圧分散構造を採用しています。  
■クッション裏面の船底形状が車いす座面の形状にフィットし、表面をフラットに保ちます。



**アウルクッションの特長**  
アウル・スリット  
尾骨〜仙骨部を減圧  
アウル・アイ  
坐骨部を減圧  
アウル・フェザー  
大腿部を減圧、  
大腿部の蒸れ予防



カバーを外した状態

サイズ：幅400×奥行400  
×厚さ75mm(前部・後部)・60mm(中央部)  
重量：約1.4kg  
材質：カバー/ポリエステル100%


ウレタンフォーム  
ウレタンフィルム  
滑り止め加工付ナイロン  
本体/ (表材) ウレタン合成皮革  
(中材) エクスジェル®(合成ゴム)  
ウレタンフォーム  
(裏材) 滑り止め加工付ナイロン

**フロント・スラント構造**  
前端部の局所的な圧力を低減



**フロント・アップ構造**  
臀部〜大腿部にかけての圧力を分散、骨盤の後傾による前ズレ予防

**テール・アップ構造**  
臀部の体圧を効果的に分散



底面テーパ形状  
スリングシートにもしっかりとフィット

商品番号 | 17-4304

TAIS 00540-000014

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## ロホクッション アビリティーズ・ケアネット

■身体状況に合わせて3サイズからお選び頂ける除圧効果に優れたエアクッションです。



伸縮性ナイロンカバー付(裏面ノンスリップ加工)  
重量：約850g~(サイズにより異なります)  
材質：耐炎禁ネオアプレンラバー(100%)

●ハイタイプ

サイズ：全幅380×全奥行380  
×厚さ100mm

商品番号 | 17-1101  
TAIS 00249-000084

●ミドルタイプ

サイズ：全幅380×全奥行380  
×厚さ75mm

商品番号 | 17-1102  
TAIS 00249-000085

●ロータイプ


サイズ：全幅380×全奥行380  
×厚さ50mm

商品番号 | 17-1103  
TAIS 00249-000049

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## シーパス


■ゲルとウレタンフォームの2層構造により坐骨部周辺にかかる圧迫力を低減します。



使用例

サイズ：幅400×奥行400×厚さ50mm(最厚部70mm)  
重量：1.3kg  
材質：クッション材/ポリスチレンゲル、ウレタンフォーム  
クッション表皮/ウレタン合成皮  
カバー表面/ポリエステル100%  
カバー裏面/ナイロン+ポリウレタン(滑り止め加工)

### 圧迫・ずれ力の対処



身体が前に動いた時に圧迫される尾骨部をクッション中央部に設けた溝で逃がすことで、圧迫とずれの力の発生を防止します。


●青 MSPBL

商品番号 | 17-0601B  
TAIS 00054-000030

●橙 MSPOR

商品番号 | 17-0601O  
TAIS 00054-000030

月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	



### ストッパー

クッション前部のストッパーにより体型に合わせて身体のずれ落ちを低減します。

車いす付属品

## リフレックス

ユーキ・トレーディング

■ただ座るだけで空気が抜けはじめ、適圧になると内蔵された空気自動開閉バルブが閉じ、底付きの心配がありません。また、使用後は自動的に空気が入り、元の形に戻ります。



空気自動開閉バルブ

商品番号 | 17-7503

TAIS 00468-000034

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅400×奥行400×厚さ80mm  
重量：約700g  
材質：本体/ウレタンフォーム  
ポリエステル  
カバー/ナイロン


## FC-コキュー君

アイ・ソネックス

■座ると空気が抜け、立ち上がると空気が入る、自動調節エアバルブ付。  
■パットは取り外して、丸洗いができます。



ウレタン+エアの力でおしりのカタチに自動的にフィット



立ち上がると

空気を吸い込み元の形へ

座ると

空気が抜けて、おしりにフィットした形へ

商品番号 | 17-2102

TAIS 00149-000016

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅400×奥行420×厚さ80mm  
重量：870g  
材質：クッション材/ウレタンフォーム  
カバー/ポリエステル100%  
パット/表面・ナイロン  
裏面・ウレタン樹脂フィルム

## ピタ・シートクッション ブレス

日本ジェル

■衝撃吸収性に優れた立体格子状ジェルを弾力性に優れた「ブレスエア」の上に配し、優れた体圧分散性能を発揮。横揺れに対し優れた安定性を提供。



商品番号 | 17-4502

TAIS 00857-000014

月額レンタル料金


ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅400×奥行400×厚さ65mm  
重量：1.4kg  
材質：クッション材/熱可塑性エラストマー  
+ブレスエア®  
カバー/ポリエステル


## ブレイラハイブリッドケアシート

ポレドクターメディカルケア

■独特のやわらかさと弾力性で、厚さ5cmの薄型でも座り心地抜群です。通気面と防水面のリバーシブルタイプ。  
■抗菌&透湿防水面は、SEK赤ラベルを取得した抗菌加工「エッセノス」を施し、透湿性、伸縮性に優れた撥水素材を採用。  
■通気&吸水速乾面は、水分を素早く吸収し拡散する、伸縮性に優れた吸水速乾素材を採用。




抗菌&透湿防水面



通気&吸水速乾面

天然100%ラテックスフォーム

理想的な体圧分散



最高品質の100%天然ラテックスを使用し、柔らかさと動きやすさを両立。通気性・抗菌性・耐久性に優れたクッション素材です。

商品番号 | 17-7801

TAIS 01149-000014

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅400×奥行400×厚さ50mm  
素 材：カバー/抗菌&透湿防水面：ポリエステル100%（エッセノス®加工）  
SEK赤ラベル付き  
通気&吸水速乾面：ポリエステル100%  
クッション材/天然100%ラテックス  
滑り止め/アクリル

## 3D通気クッション FT400B

FTパシフィック

■カバーはクッション性、通気性、通水性、耐久性に優れた立体メッシュ素材。  
■中材は無数の空気層を持ち湿気がこもりにくい3次元スプリング構造。



カバーを外し、水洗い、乾燥が簡単にできます。

サイズ：幅400×奥行400×厚さ40mm  
重量：400g  
材質：カバー/ナイロン、ポリエステル  
（旭化成 フュージョン®）  
内材/指定外繊維  
（東洋紡 ブレスエア®）

商品番号 | 17-7401

TAIS 01203-000001


月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## デュオジェルクッション40

ケープ

■前ズレを吸収し理想的な姿勢保持を実現する2種類のジェル。  
■左右の大腿骨で広く体重を受けるU字構造。  
■伸縮性に優れ、張力を回避する専用カバー。



サイズ：幅400×奥行400×厚さ75mm  
重量：1.7kg  
材質：クッション材/シリコンジェル2種類  
ウレタンフォーム/  
（上）低反発ウレタンフォーム  
（下）高密度ウレタンフォーム  
中袋/ウレタンフィルム  
カバー/ポリエステル100%  
表面（防水、伸縮、透湿、難燃加工）  
裏面（すべり止め・防水、伸縮、難燃加工）

商品番号 | 17-0901

TAIS 00206-000048

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## ラップス

タカノ

■車いすに置くだけで骨盤をうしろとサイドから身体に沿う形状でサポートし、体圧を分散します。使用時に座面が高くならずぎざないよう座骨部の厚みは薄めになっています。



レッド

グレー

●レッド

商品番号 | 17-2403

TAIS 00297-000102

●グレー

商品番号 | 17-2404

TAIS 00297-000102

月額レンタル料金

ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅400×奥行420  
×高さ235mm  
座面高さ/95mm（最厚部）  
40mm（最薄部）  
重量：1,130g  
材質：クッション/ポリウレタンフォーム  
ジェル（ウレタンジェル）  
カバー/ポリエステル  
（一部フィルムラミネート加工）  
裏面滑り止め加工

# 車いす付属品

サービスコード 171002

車いすをより快適に。

●原則 要介護2以上の方にご利用いただけます。

## アウルサポート

加地

バッククッション  
カバーを外した状態




シートクッション  
カバーを外した状態

サイズ: バッククッション/幅480×奥行120×高さ365mm  
シートクッション/幅400×奥行400×厚さ70(前部)・55(中部)・50(後部)mm  
重量: バッククッション/約1.4kg シートクッション/約1.2kg  
バッククッション材質/(クッション材) エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム、ウレタン合成皮革  
(バックボード材) ナイロン100%、発泡ポリエチレン  
(カバー材) ポリエステル100%、ウレタンフォーム  
シートクッション材質/(表材) クロロプレンゴム、ナイロン100%  
(中材) エクスジェル®(合成ゴム)、ウレタンフォーム  
(裏材) 滑り止め加工付ナイロン  
(カバー材) ポリエステル100%、ウレタンフォーム  
ウレタンフィルム、滑り止め加工付ナイロン

- エクスジェル®が身体を優しく支え、座位バランスのサポート力をアップします。
- バッククッションは、体幹から体側部にかけてエクスジェル®を配置し、体圧を分散しつつ、しっかりホールドします。
- シートクッションは、骨盤後傾による尾骨部から仙骨部にかけての接触・圧迫をスリットで軽減します。

### アウルサポートバッククッション取付けについて


- ① 車いすへのセットが簡単
- ② 体格に合わせて、パッド調整が自由自在
- ③ カバーも取付けがラク



座位保持を実現するシートクッションとバッククッション。

### 車いすへの装着例

状況に合わせたパッドの装着バリエーション



腰パッドのみの装着(骨盤サポート) 背・腰パッド装着(体幹+骨盤サポート)

バッククッション	シートクッション
商品番号   17-4306	商品番号   17-4307
TAIS 00540-000015	TAIS 00540-000016
月額レンタル料金	月額レンタル料金
ご利用者様負担額	ご利用者様負担額
1割	1割
2割	2割
3割	3割

## FC-アジャスト

アイ・ソネックス

- 車いすで座位がしっかりとれない方に最適のクッションです。
- 前すべり姿勢や横倒れ姿勢の改善に効果的です。

### 快適さと機能性の追求


### パッド取り外し可能

### パッド位置調節可能




●位置調整可能

サイズ: 背クッション/幅395×奥行110×高さ410mm  
座クッション/幅400×奥行400×高さ85mm  
重量: 背クッション/520g(背のみ) 690g(標準) 830g(フルセット)  
座クッション/1280g





※写真は中材のみ。実際の商品にはカバーがついています。



車いすのたるみを解消するテーパークット(船底形状)

パッドと座ベースは型くずれしにくく、丸洗いOK。



大腿部のパッドが左右別々に外せ、足こぎがラクにできます。 サイドパッドは体幹を、骨盤パッドは骨盤をやさしくしっかりサポート。

標準セット	フルセット	背クッション
(サイドパッド2個付)	(標準セット) + (骨盤パッド2個付)	(フルセットの背クッションのみ)
商品番号   17-2101	商品番号   17-2103	商品番号   17-2105
TAIS 00149-000008	TAIS 00149-000007	TAIS 00149-000026
月額レンタル料金	月額レンタル料金	月額レンタル料金
ご利用者様負担額	ご利用者様負担額	ご利用者様負担額
1割	1割	1割
2割	2割	2割
3割	3割	3割

## 腕まくらプラス

ユーキ・トレーディング

- 車いす座位時に膝上に載せ、車いす左右のアームに挟むだけの簡単設置。
- 片麻痺の方は腕を安定して置くことができ、車輪への巻きみや、肩の脱臼防止としてもご利用いただけます。



前方へもたれかかれるため、座圧から解放され、支持面積も拡がり、姿勢も安定しやすくなります。

商品番号   17-7502
TAIS 00468-000042
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

サイズ: 幅400×奥行350  
×厚さ150(前)・80(後)mm  
重量: 約550g

## 車いす用ヘッドレストスーパーヘッド

アルバジャパン

- 頭部を支えて、姿勢を安定させるヘッドレストです。



### ワンタッチ収納

車いすにスーパーヘッドを取付けたままで、折りたたむことができ、取りはずす手間がありません。

サイズ: 全幅410×全長280  
×全高360mm  
重量: 1.1kg  
材質: アルミ、ウレタン、プラスチック

※取付可能な車いす  
背パイプ径: 19・22mm  
座幅: 360~440mm

商品番号   17-3601
TAIS 00156-000015
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割


## 車椅子ベルト KF-6A

日進医療器

- PP製の安全ベルトです。



座シートが一番奥のビスを外し、シートパイプとシートの上にベルトの端を差し込みます。




商品番号   17-1301
TAIS 00175-000296
月額レンタル料金
ご利用者様負担額
1割
2割
3割

## ヨッコイショシリーズ どこでもテーブル (標準セット)

ニシウラ

- 姿勢保持の観点から、誤嚥を予防する摂食嚥下テーブル。
- 肘がしっかりと置けるので、姿勢が横に崩れる方、円背の方に最適。
- 座幅38~45cmの車いすに簡単に取り付けできます。



サイズ：幅600×奥行710×厚さ20mm  
重量：3kg

### どこでもテーブル 適応アーム形状

車いすのアームによっては設置できない形状がありますのでご確認ください。



商品番号	17-2407
TAIS	01272-000007
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 車いすテーブル

カワムラサイクル

- テーブル底面に付いた、強力面ファスナー方式で車いすの肘当て部に簡単に固定、着脱ができます。



商品番号	17-2203
TAIS	00160-000217
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅540×奥行480mm

## フィットノブ (1個)

ニシウラ

- 手のひらを当てるだけで簡単に操作でき、少ない力でブレーキをかけることができます。
- リウマチや手指に変形や麻痺のある方にもお使いいただけます。



使用例

商品番号	17-2408
TAIS	01272-000010
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅55×奥行45×厚さ80mm  
重量：約130g

## 延長ブレーキ (10cm)

カワムラサイクル

- この原理で小さい力で操作できます。



- ブレーキグリップを外し延長ブレーキ棒を差し込んで、ネジを締めます。

※車いすネットィ、レボ等には取付けできません。

サイズ：長さ100mm

商品番号	17-2202
TAIS	00160-000170
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## フットレストカバー (2個1セット)

キョタ

- フットレストに取り付けるだけで、硬さや冷たさを解消します。
- 肌触りの良いフリースとクッション性の良いパッドを使用しました。

ブラウン



ブラック

グレー

ワインレッド



商品番号	17-4901
TAIS	00123-000047
商品番号	17-4902
TAIS	00123-000047
商品番号	17-4903
TAIS	00123-000047
商品番号	17-4904
TAIS	00123-000047
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

サイズ：幅210×奥行170×厚さ45mm  
重量：約50g(1個)  
材質：表地/アクリル、ポリエステル  
裏地/ポリエステル100%  
トリミング部分/合成皮革  
中材/ポリエステル

## ボンベ楽 (台座プレート・固定ベルト) ナンパ

- 台座プレートに載せ、固定ベルトで固定します。
- 台座プレートと固定ベルトを付けたまま車いすを折りたためます。



### 取付可能な車いす

- 自走用または介助用で、ティッピングレバーのあるもの。
- ティッピングレバーの直径が18~21mmのもの。
- ティッピングレバーの長さが80mm以上あるもの。
- ティッピングレバーとバックパイプの角度が90°であるもの。

※車いすによっては、取り付けできない機種があります。

商品番号	17-8601
TAIS	01360-000001
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## ボンベ架

ミキ

- 酸素ボンベを携帯する際に使用します。ベルトによって大きさの調整が可能です。(直径は最大160mmまで可能)




※車いすによっては、取り付けできない機種があります。

商品番号	16-3713
TAIS	00122-000214
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	

## 杖ホルダー

松永製作所

- 車いすに取り付け、杖を1本収納できます。



### 取付可能な車いす

- 自走用または介助用で、ティッピングレバーのあるもの。
- ティッピングレバーの直径が19~22mmのもの。
- ティッピングレバーの長さが100mm以上あるもの。
- ティッピングレバーとバックパイプの角度が90°であるもの。
- バックパイプ下端から上方に55mm妨げとなるものがないこと。

※車いすによっては、取り付けできない機種があります。

商品番号	16-1241
TAIS	00066-000212
月額レンタル料金	
ご利用者様負担額	
1割	
2割	
3割	